

采购文件

我司（东莞市新东欣环保投资有限公司）拟采购一批生产物资，现将相关情况介绍如下：

一、项目名称及内容

1、项目名称：新东欣公司 2025 年生产物资采购（第 12 批）项目，含二个包子包：A 包电气仪表；B 包五金及其他常用件。

2、采购范围：成交人负责提供本项目所有物资的采购、包装、保管、供货、运输及装卸、提供技术资料及服务、质量保证及售后服务等内容。

3、项目地点：东莞市麻涌镇海心沙岛东莞市新东欣环保投资有限公司。

二、项目发布

本采购信息在东莞实业投资控股集团有限公司网站（<http://www.dgsy.com.cn/>）及广东东实环境股份有限公司招采平台（<https://pur.yonyoucloud.com/core4/GDDSE>）发布。

三、报价人资格要求

1、报价人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）】

2、未被列入东实环境及下属企业相关领域黑名单。

3、报价人必须具有同类项目的供货经验。【报价人须根据所参加的子包类型提供同类业绩合同主要页复印件（包含但不限于合同首页、合同金额页、合同签字页等）及该合同期内任意一期已开具的发票复印件

（加盖公章）。】

4、报价人有依法缴纳税收的良好记录。【报价人须提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收及无欠税的证明材料。如依法免税的，须提供相应证明材料。】

四、采购内容及要求

（一）本项目含二个包子包，分别为：A包电气仪表；B包五金及其他常用件。报价人可选择单独参与其中一个包或同时参与多个包报价。每个包的报价文件必须按本采购文件第十条和第十一条要求编制并加密，并上传至招采平台。

（二）采购清单及数量以线上招采平台的物料明细为准。如产品有补充说明、备注、图纸、参考图片等具体要求的，详见附件《新东欣公司2025年生产物资采购（第12批）项目物资清单》。

报价人须仔细核对及阅读物资清单，如有遗漏造成报价失误由报价人自行负责。

（三）货物要求

1、所有货物必须为合法销售、原厂原装、全新合格正品，带有出厂合格凭证，其质量、材质、规格参数、技术特征、外观样式等符合本文件要求、国家或行业有关标准。若有品牌要求，报价人须保证所供货物为品牌正品；若无具体品牌要求，在满足规格型号的条件下，可选择优质品牌。报价人供货前或供货时，采购人有权要求报价人出具品牌授权或原厂供货、售后服务承诺等证明材料，如未在采购人要求时间内提供前述相关材料，采购人有权取消其成交资格。

2、货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞

的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担；外包装物要求贴有供应商名称、货物名称等基本信息；送货单随货送。

3、货物按本文件及附件、国家标准或行业标准进行验收，如前述标准不一致的，以较高标准为准；所有随货物的附件必须齐全；整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患；验收时成交人有义务配合采购人进行货品真伪验证。成交人严禁提供假冒伪劣、盗版、山寨、仿冒或产权不明等不合格货物，如采购人发现货不对板的、质量与价格严重不相符的情况，将按本项目采购文件、合同等相关文件对成交人进行处罚。

4、成交人负责将货物运输到采购人指定位置，运输过程中所产生运输、装卸、搬运费用由成交人负责。

（四）质保期：所有物资自验收合格之日起质保一年。质保期内成交人应在收到采购人售后服务通知后1小时内响应，并在采购人指定时间内予以修理或更换。如货物本身有质保期或保修期的、附件有特别说明质保要求的，和本采购文件约定的质保期出现冲突时，以时间长的期限为最终约定。

（五）如采购人所要求货物品牌对应型号已停产或已更换型号编号，报价人可提供同等档次或更优品牌、同等或更优参数、满足采购人使用需求的其他型号替代品。品牌要求参考物资清单所写品牌，如报价人所报品牌与之偏离的，必须经采购人同意后方可提供同等或更优档次品牌及质量的产品。如替代品必须增加其他设备、配件或上门调试服务等其他条件才能匹配采购人原有设备使用的，响应人必须以成套设备及服务作为替代品，并备注说明情况。前述情况均须在报价清单“备注”中写

明，未注明偏离情况的视为无偏离。采购人有权随时要求成交人提供前述情况的质量说明和相关佐证资料，如经采购人核实成交人所报货物不符合前述要求的，采购人有权取消成交人中标资格。

（六）如经核实成交人所报或所供货物质量低于采购人采购清单品牌货物标准或与采购人原有设备有任何不适配或无法满足使用需求的，采购人有权要求成交人在指定限期内更换为采购人原附件清单内的品牌型号产品。成交人拒绝的或无法在采购人指定限期内更换的，采购人有权自行购买，所产生的费用由成交人承担，且采购人有权单方面取消合同并追究成交人的违约责任。

五、完成时间

发出结果确认函之日起，所有物资要求 15 个日历日内完成供货，并经采购人验收合格。

六、支付方式

本项目货款按月度进行结算，每月 3 日前，成交人向采购人提交上月供货对账单，双方对验收合格入库的货物数量及金额核对无误后，成交人在 3 个工作日内向采购人提交合法有效的等额增值税专用发票，采购人收到前述发票后在 45 个日历天内向成交人支付经双方确认的上月入库货物金额的 100%。成交人逾期递交对账单或发票的，采购人有权延迟一个月付款。

七、报价

本项目为固定总价包干，报价包含货物、运费、税费、配件费、装卸费（含装卸过程中所产生的相关责任）、人工费、服务费等一切为满足项目实施可能产生的费用，最终结算时不做调整。若报价人对某些项

目内容未报价,则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及总报价内。

八、定标

本次项目采用询价方式进行采购,询价小组对各供应商报价文件进行审核,并根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则,推荐成交候选供应商。

询价结束后,招标采购工作小组将相关询价情况按程序审批并确定成交人。

九、采取的合同文本

合同/订单签订的依据为采购文件、报价文件及补充说明等。确定成交人后,成交人在 10 天内与采购人签订合同/订单(详见附件合同模板)。

成交人收款前需向采购人提供请款材料和开具合法有效等额的增值税专用发票,否则采购人有权拒绝付款。

★十、报价文件的组成部分(报价文件本项资料如有不全,则作无效报价处理)

1、报价函(模板,详见附件)及报价清单(报价清单由报价人根据所投标包清单自拟)(加盖公章);

2、法定代表人身份证明(模板,详见附件)以及法定代表人身份证复印件(加盖公章);

3、法人授权书(模板,详见附件)及被委托人身份证复印件(加盖公章)(法人本人参加报价活动不需提供);

4、报价人营业执照复印件(加盖公章)或《事业单位法人证书》复印件(加盖公章)或其他主体证书复印件(加盖公章);

5、依法缴纳税收记录证明材料(提供报价截止日前 6 个月内任意 1

个月依法缴纳税收及无欠税证明的证明材料。如依法免税的，须提供相应证明材料）（加盖公章）；

6、同类项目的业绩资料（提供同类业绩合同主要页复印件（包含但不限于合同首页、合同金额页、合同签字页等）及该合同期内任意一期已开具的发票复印件（加盖公章））。

7、本项目采购文件要求或报价人认为应补充的其他资料（如有）。

★十一、响应要求

本项目实行线上投标方式，报价人需严格按照要求进行报价。

（一）线上投标步骤

1、平台登录：广东东实环境股份有限公司官网（<http://dshuanbao.com.cn/>）→招标采购→招采平台→供应商注册→填写（点击下一步，完善供应商信息）→注册成功→返回招采平台主界面登录→投标。（详见东实环境官网 <https://pur.yonyou.com/DGDSXNY> “帮助中心”板块的文件《供应商投标操作指引》）

2、报价人须严格按照系统提示要求提供资料并进行报价。

（二）线上报价文件编制要求

1、报价人须严格按照采购人提供的表单格式及要求报价（报价文件的组成部分详见本文件第十条），报价文件必须每页加盖公章，以 PDF 形式（PDF 文件公章须为彩色）上传到线上招采平台。

2、报价文件必须按要求加密，点击系统报价界面的“加密”按键即可加密。

3、不符合本项要求的报价文件为无效报价。

如有招采平台或项目疑问，可咨询邓小姐 13638423967。

十二、保证金金额及缴纳方式

（一）开标结束后，拟成交人需缴纳中标金额的 2%作为报价保证金到采购人银行账户（成交人与交款人名称必须一致，不接受个人名义转账），报价保证金不退还，在双方签订合同后自动转为履约保证金，作为成交人在履约过程中违约金或罚款的扣罚来源之一。履约保证金申请返还时间为所有货物验收合格之日，成交人没有任何违约的情况下由成交人提交退款申请，采购人收到成交人申请后 30 个日历日内，采购人一次性无息退回。

（二）报价保证金收款账户信息：

账户名称：东莞市新东欣环保投资有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司东莞麻涌支行

银行账号：8114801014200219007

十三、开标时间及地址

开标时间：2025 年 7 月 21 日，上午 11:00（星期一）。

线上开标地址：广东东实环境股份有限公司线上招采平台。

线下开标地址：广东东实环境股份有限公司管理中心 6 楼 6C 开标室。

报价人可以通过线上或现场参与开标会议，如线上参加须在开标时间前在系统签到；如现场参加须按时到线下开标地址进行线下签到，逾期无效。

十四、注意事项

- 1、若报价人未按规定时间进行线上报价，视为放弃报价资格。
- 2、报价人/成交人如未按要求交纳报价保证金，则视为放弃报价/成

交资格。

3、采购人向报价人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使报价人利用的资料，采购人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范和规范性文件的最新规定。

5、成交单位对采购文件中实质性条款作出的负偏离，采购人如不接受，可要求成交单位以采购文件的要求为准，如成交单位拒绝的，采购人有权取消其成交资格或取消合同。采购人不作任何补偿。

6、本项目仅可提交一个报价方案，提交两个或以上报价方案的报价人视为无效报价。

7、本项目不接受报价人其他附加条件。

8、有下列情形之一的，保证金将被没收（如有），并纳入采购人供应商黑名单：

（1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同。

（2）成交人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人。

（3）报价人提供虚假报价文件或虚假补充文件。

（4）成交人在签订合同后，未按合同约定缴纳履约保证金（如有）。

9、有下列情形之一的，视为报价人串通询价，其响应无效：

（1）不同报价人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同报价人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同报价人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同

一人；

(4) 不同报价人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

(5) 不同报价人的响应文件相互混装；

(6) 不同报价人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

10、已列入采购人及上级单位部门黑名单的报价人视为无效报价。

东莞市新东欣环保投资有限公司

2025年7月11日



附件一 响应须知

响应须知

项号	内容	说明与要求
1	项目名称	新东欣公司 2025 年生产物资采购（第 12 批）项目
2	供货地点	东莞市新东欣环保投资有限公司
3	项目性质	货物类采购
4	发包要求	固定总价包干
5	质量标准	详见采购文件
6	供货要求	详见采购文件
7	单位资质要求	详见采购文件
8	询价保证金金额及缴纳方式	详见采购文件
9	询价有效期	90 天
	响应人不得存在的情形	<p>1、响应人不得存在下列情形之一，否则采购人有权取消其参与响应资格或成交资格：</p> <p>（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；</p> <p>（2）被责令停业的；</p> <p>（3）被暂停或取消投标资格的；</p> <p>（4）财产被接管或冻结的；</p> <p>（5）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大质量或安全问题的；</p> <p>（6）法律法规规定的其他情形；</p> <p>（7）询价文件规定的其他情形：见询价公告或询价响应须知前附表。</p> <p>2、响应人在询价活动中有下列行为之一的，应视情节轻重，暂停或取消其参与采购人及东实集团旗下采购项目的资格：</p> <p>（1）响应人之间相互串通、或与采购人、代理机构、评审委员会成员串通询价，损害采购人或者其他响应人的合法权益的；</p> <p>（2）向采购人、代理机构、评审委员会成员或其</p>

项号	内容	说明与要求
		<p>他相关工作人员行贿的；</p> <p>(3) 以他人名义询价或以其他方式弄虚作假，骗取成交的；</p> <p>(4) 成交人私自将成交项目转让给他人的，将成交项目肢解后分别转让给他人的；</p> <p>(5) 成交人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询价文件要求提交履约担保的；</p> <p>(6) 响应人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的；</p> <p>(7) 相关工作人员应当回避而不回避的；</p> <p>(8) 其他违法违规的行为。</p> <p>3、有下列情形之一的，视为响应人串通询价，其响应无效：</p> <p>(1) 不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；</p> <p>(2) 不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；</p> <p>(3) 不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；</p> <p>(4) 不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；</p> <p>(5) 不同响应人的响应文件相互混装；</p> <p>(6) 不同响应人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。</p> <p>4、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书响应的，属于以他人名义询价，其响应无效：</p> <p>5、有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为，其响应无效：</p> <p>(1) 使用伪造、变造的许可证件；</p> <p>(2) 提供虚假的财务状况或者业绩；</p> <p>(3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；</p> <p>(4) 提供虚假的信用状况；</p> <p>(5) 其他弄虚作假的行为。</p> <p>6、响应人相关工作人员与采购人或采购代理机</p>

项号	内容	说明与要求
		<p>构有以下利害关系之一的，应当回避：</p> <p>（一）是其主要负责人的近亲属的；</p> <p>（二）询价活动前 3 年内与其存在劳动关系，担任其董事、监事，是其控股股东或实际控制人，或存在其他经济利益关系，可能影响询价活动公平公正的；</p> <p>（三）其他可能影响询价活动公平、公正进行的关系。</p>

附件二 报价函及清单

报价函

东莞市新东欣环保投资有限公司：

针对贵司新东欣公司 2025 年生产物资采购（第 12 批）项目 包，
我司愿意以含税价合计人民币 xxxx 元（大写），¥xxx.00（小写） 承
接此项目，开具增值税专用发票，票面税率 xx %。

项目：新东欣公司 2025 年生产物资采购（第 12 批）项目 包

报价人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表人（签名或盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

附件二 报价函及清单

（报价人请根据所投标包物资清单自拟，要求包含产品名称或物料明细、单位、数量、含税单价、含税总价、合计含税金额，并加盖公章。报价人应详细核对及阅读本文件及附件清单，如有遗漏造成报价失误由报价人自行负责）

例如：

报价清单（加盖公章）

产品名称/物料明细	单位	数量	含税单价	含税总价	备注

合计含税金额				***	

附件三 法人证明

法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件

东莞市新东欣环保投资有限公司：

本证明书声明：注册于_____（国家名称）的_____（报价人名称）
在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法
代表人（须附法定代表人身份证复印件）。

特此证明

报价人名称（加盖公章）：

报价人地址：

法定代表人（签名或盖章）：

职务：

（法定代表人身份证复印件粘贴处，正反面）

附件四 法人授权书

授权委托书

东莞市新东欣环保投资有限公司：

本委托书声明：在下面签字的（填写法定代表人姓名、职务）代表（填写报价人名称）委托在下面签字的（填写受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就新东欣公司 2025 年生产物资采购（第 12 批）项目 包等相关供货及服务的报价、谈判和合同的签订、执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（相关身份证复印件须附后）。

本委托书于 年 月 日至 年 月 日签字生效，特此声明。
（有效期不得少于 90 个日历日）

报价人名称（加盖公章）：

报价人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

受委托人（签字或盖章）：

职务：

日期：

（受委托人身份证复印件粘贴处，正反面）

附件五 营业执照

（提供《营业执照》复印件或《事业单位法人证书》复印件或其他主体证书复印件（加盖公章））

（营业执照复印件粘贴处）

(提供报价截止日前**6**个月内任意**1**个月下列**2**项证明材料:①依法缴纳税收;②无欠税证明的。如依法免税的,须提供相应证明材料)(加盖公章)。

[illegible]

附件七 同类项目业绩资料

序号	项目名称	项目金额	项目合同签订时间	备注

注：

- 1、该表格为参考格式，供应商可按实际情况编制。
- 2、业绩表所列出的材料应为真实准确的，并应提供相关证明材料复印件加盖公章。请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理。
- 3、同类项目业绩要求：①提供合同主要页复印件（包括但不限于合同首页、合同金额页、合同签字页等）及该业绩合同期内任意一期已开具的**发票证明材料**；②合同要求与所投项目为同类项目或产品；③业绩数量要求：至少 1 个；④扫描件清晰；⑤**加盖公章**。

附件八 其他

（本项目采购文件要求或报价人认为应补充的其他资料（如有）（加盖公章））

附件九 合同模板

订单编号：

新东欣公司 2025 年生产物资采购（第 12 批）项目 包合同

甲方：东莞市新东欣环保投资有限公司

统一社会信用代码：9144 1900 MA51 JDJJ 2N

乙方：XXX 有限公司

统一社会信用代码：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就新东欣公司 2025 年生产物资采购（第 12 批）项目 包的相关供货及服务事宜协商一致，特订立本合同，以资共同遵守：

一、货物及合同价款

1.1 本合同固定含税总价为人民币大写_____（小写：¥_____元），其中：增值税税率为_____%，税金¥_____元，不含税合同总价款为¥_____元。合同价格包含但不限于货款、税费、配件费、保险费（如有）、包装费（含防护）、运输费、装卸费（含装卸过程中所产生的相关责任）等乙方履行本合同义务而甲方需支付乙方的一切可预见及不可预见的费用。如遇国家调整税率，不含税合同款不予调整，税金按调整后税率及相关细则执行。

1.2 货物具体要求详见合同附件 1《报价清单》。

1.3 合同价款形式：以甲方验收单证为准；以固定总价包干，合同履行期间不调整价格。

二、供货时间、地点

2.1 乙方应在甲方发出结果确认函之日起，所有物资要求 15 个日历日内完成供货，并经甲

方验收合格。

如果甲方根据实际情况需要提前或延迟供货的，甲方应在合同约定供货期前 1 个日历天内通知乙方，乙方不得因此增加费用。乙方需提前交货或延迟供货的，须经甲方书面同意且不额外支付费用。

2.2 供货地点：东莞市麻涌镇海心沙岛。

2.3 货物随附装箱清单、维修/保养/使用手册、产品合格证明书、产品质量鉴定书原件、图纸资料、技术文件、出厂检测报告、MSDS 化学品安全说明书等文件资料的或采购文件及附件所要求的相关资料或备品备件、随机附件等，乙方应于交货时一并交付，并确保资料包封完好。如为进口货物的，乙方须向甲方提交货物原产地证明、原厂质量合格证书、进口海关关单及税票之复印件（同时须提供正本由甲方查实后交还乙方）、商检局颁发的商检合格证书、完整的原厂资料、中文资料及图纸（所有翻译由乙方负责）、中文操作系统/软件等。

2.4 乙方的货物包装应有乙方名称（或标志），乙方必须采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施以保证满足货物质量、数量、性能的要求。

三、合同付款方式：

3.1 本项目货款按月度进行结算，每月 3 日前，乙方向甲方提交上月供货对账单，双方对验收合格入库的货物数量及金额核对无误后，乙方在 3 个工作日内向甲方提交合法有效的等额增值税专用发票，甲方收到前述发票后在 45 个日历天内向乙方支付经双方确认的上月入库货物金额的 100%。乙方逾期递交对账单或发票的，甲方有权延迟一个月付款。

若乙方未能提交符合要求的发票、有效请款资料的，甲方有权拒绝付款，无需承担任何违约责任。

3.2 乙方的收款账户如下：

开户银行：

收款单位账号：

收款单位名称：

因乙方提供的收款账户信息错误或乙方擅自变更收款账户信息而未及时书面通知甲方，导

致甲方付款迟延的，甲方无需承担迟延付款责任。

3.3 乙方在开标后交纳的报价保证金¥_____元（大写：人民币_____元整），在双方签订本合同后转为履约保证金，作为乙方在履约过程中违约金或罚款的扣罚来源之一。乙方无任何违约情形的，可在完成所有供货及验收合格后，向甲方提交退款申请，甲方在收到乙方申请后30个日历日内一次性无息退回。若乙方存在任何违约情形，或因乙方原因导致本合同提前终止或解除的，甲方有权没收履约保证金。

四、双方权利义务

4.1 甲方权利义务

4.1.1 按合同约定日期向乙方支付合同款；

4.1.2 依据本协议约定对货物进行验收及试验，验收及试验单位为甲方或甲方委托的第三方单位；

4.1.3 乙方按合同或甲方供货通知要求的时间将货物运到指定地点，货物运抵前3小时通知甲方准备接收；货物到交货点后，甲方应在合理时间内清点和检查验收；乙方应同时提供产地证明、装箱单、产品出厂合格证、质量保证书等交甲方确认，甲方按本合同约定对产品的外观、数量、型号进行初验，并予以签收确认，但甲方的初验结果不免除乙方因货物质量问题应承担的责任；

4.1.4 对乙方提请确认的内容，甲方应在2个工作日内给以确认或提出修改意见。如在48小时内不能确认，供货时间得以顺延。

4.1.5 甲方对乙方货物的验收合格并不免除乙方对其货物的质量保证责任，只要甲方有证据证明乙方的货物存在质量问题的，甲方均有权要求乙方承担相应的违约责任。

4.2 乙方权利义务

4.2.1 乙方应按本合同的约定时间及标准完成供货及保修服务；

4.2.2 乙方应确保货物的包装在正常情况下能够保证货物的完好。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担；

4.2.3 乙方应确保货物的质量符合国家及地方有关的规定、规范、行业标准，符合甲方需

求以及本合同相关约定（如前述标准不一致的，以较高标准为准），且乙方保证所提供的产品是全新的、未使用过的、不存在权利瑕疵，且为产品生产厂家原厂生产。

如甲方在货物验收过程中或货物验收后的使用过程中发现货物不符合上述要求的，甲方有权要求更换或退货。如甲方选择更换的，乙方应在十个日历日内以同等或更优的货物予以更换并承担因此产生的费用或甲方损失，若因此导致乙方供货时间超过本合同约定时间的，乙方仍应承担逾期供货的违约责任。如甲、乙双方对货物是否存在质量问题无法达成一致的，甲方有权聘请第三方机构进行检测，如检测结果为货物存在质量问题，则检测费用由乙方承担。如甲方选择退货的，因此导致的一切费用损失均由乙方承担，同时甲方仍有权按本合同约定要求乙方承担逾期供货的违约责任。

4.2.4 乙方应保证本项目货物、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权、权利瑕疵的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担，且乙方需赔偿甲方因此造成的损失，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方的全部已付款，并支付甲方本合同总价 20% 的违约金。本条款为独立条款，不受合同效力的限制。

4.2.5 乙方保证在合同执行过程中，甲方可以根据实际情况对合同采购清单中的货物进行调整（包括采购货物项目、采购数量增加或减少）；如果甲方对相关项目进行调整的，合同最终价格将根据调整后的情况按实际供货项目及数量结算。

五、货物质保

5.1 质保期：本项目所有物资自验收合格之日起质保一年。如本合同没有约定的，按国家规定或行业标准执行，以最高标准为准。如货物本身有质保期或保修期的、本文件附件有特别说明质保要求的，和合同约定质保期出现冲突时，以时间长的期限为最终约定。

5.2 质保期内，如货物出现故障或质量问题的，乙方应在收到甲方售后服务通知后 1 小时内响应，并在甲方指定时间内予以修理或更换，乙方不能按时完成维修，应当在甲方要求之日起 3 个工作日内为甲方提供备用货物供甲方免费使用，直至维修或更换完毕，由此产生的全部费用均由乙方承担。如选择更换的，应当在甲方要求之日起十个日历日内以同等或更优的货物

进行更换，由此产生的运费等一切费用均有乙方承担。质量保证期从新货验收合格之日重新计算。且甲方有权就逾期修理或更换行为按 2000 元/次要求乙方支付违约金。

5.3 质保期内，如乙方未按要求提供质保服务或拖延提供质保服务达五个工作日的，甲方有权委托第三方处理并从质保金或履约保证金、应付货款中直接扣除相应费用。

六、违约责任

6.1 乙方未按时供货（包括相关的技术资料）的违约责任：

- （1）逾期 1~5 日历日，每延误一日按逾期交货部分货款的 0.2%/日计算违约金；
- （2）逾期 6~15 日历日，每延误一日按逾期交货部分货款的 0.4%/日计算违约金；
- （3）逾期 16-30 日历日，每延误一日按逾期交货部分货款的 0.6%/日计算违约金。

注：以上违约金分段累计。

违约金不足以弥补因此给甲方造成的损失，乙方还应补足；

乙方支付违约金，并不解除乙方按照合同继续交货的义务；

若延误累计超出 30 日历日的，乙方应向甲方承担合同总金额 20%的违约金，同时，甲方有权单方面解除合同并没收合同履约保证金（如有）。造成甲方损失（包括但不限于经济损失等）高于违约金部分，均由乙方承担。

如果经甲方同意给予了延长期，那么，根据本款应缴纳的违约金从延期后的供货到期日开始计算。

6.2 乙方提供的货物不满足本合同约定的质量要求导致甲方退货的，甲方有权另行委托第三方完成供货，无需承担任何违约责任。甲方无须向乙方支付相应货款，如甲方已付相应货款的，乙方应予以退还。同时，乙方应支付甲方合同总金额 20%的违约金，违约金不足以赔偿因此给甲方造成的损失，乙方应补足。

6.3 甲方未按时付款且经乙方书面催告后仍未支付的，应按应付未付款金额以一年期 LPR 计算逾期付款违约金，甲方承担的各项违约金总额不超过应付未付合同金额的 20%。

6.4 乙方在履约过程中因违约应承担违约金、罚款、检测费用或甲方损失的，甲方有权直接从履约保证金、应付货款中扣除相应金额。如履约保证金不足以扣除的，乙方应当补足，甲

方有权另行追偿。

6.5 因一方或双方遇不可抗力不能继续履行合同时，双方互免承担违约责任，可在结清已发生费用后解除合同。

6.6 在甲方场所，乙方履行合同应当遵守甲方对于场所的各项管理规定，造成甲方或第三方人身安全或财产经济损失的，由乙方负责全额赔偿（甲方可直接在甲方应付款中扣除）。

6.7 乙方无正当理由拒不履行本合同约定，经甲方书面通知后，仍未在限期内整改的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方退回所有已收取款项，且应按合同总付款的 20%向甲方支付违约金。

6.8 甲方依法律相关规定或本合同约定解除合同的，乙方所有人员、产品必须在甲方解除合同书面通知送达之日起 3 个工作日内撤离，逾期未撤离的，乙方应向甲方支付场地占用费 500 元/日。解除合同书面通知送达之日起，甲方无须对乙方的产品负保管义务和责任，若相关产品损坏或损毁，均由乙方自行承担损失。

6.9 因乙方违约而甲方主张权利产生的包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全担保费的一切费用，均由乙方承担。

七、不可抗力和保密

7.1 甲乙双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应在 24 小时内通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

7.2 除本合同另有约定或为履行本合同的需要外，乙方应对其通过工作接触和履行合同过程中得知的有关甲方的商业秘密严格保密，未经甲方事先书面同意，不得向其他人披露，乙方违反上述保密义务，造成甲方损失的，应向甲方支付 20 万元/次的违约金。保密义务不因本合同终止而终止。

八、争议的解决

因履行本合同发生的任何争议，双方本着友好互利的原则协商解决。协商不成时应向甲方所在地人民法院提起诉讼。除有争议的部分外，双方应继续履行本合同所约定的义务。

九、其它约定

9.1 本合同任何内容的修改，须由双方进行协商，并另行签订补充协议或书面文件。合同中未尽事项，由双方协商另行签订补充协议。本合同所有补充协议、附件、采购文件、报价文件、成交结果确认函均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力，如有冲突，以有利甲方为准。

9.2 任何一方未经另一方的书面同意，均不得将本合同的权利、义务转让给第三方。

9.3 本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加合同章（或公章）后生效，合同履行完毕后自行失效。

9.4 本合同附件：

附件 1：《报价清单》

附件 2：《阳光合作协议》

（以下无正文）

（本页为签署页）

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：

法定代表人（签章）：

或授权代表人（签字）：

或授权代表人（签字）：

签约地点：东莞市

签订时间：2025 年 月 日

附件 1：报价清单

附件 2：

阳光合作协议

甲方： 东莞市新东欣环保投资有限公司

乙方： _____

甲乙双方于 2025 年 _____ 月 _____ 日签署了《 _____ 合同》（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

一、甲方责任

- 1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。
- 2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。
- 3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。
- 4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
5. 对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。
- 6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

二、乙方责任

- 1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。
- 2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。
- 3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。
- 4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投

资控股集团有限公司法律合规部) 举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物, 或甲方人员向乙方索取财物, 乙方满足其要求并且未向甲方举报的, 一经查实(包括但不限于被甲方核实属实, 或者被司法机关或第三方核实属实的), 甲方将在内部通报; 乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外, 乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的 10% 的违约金, 并对乙方知情不报人员进行相应处罚; 连续出现 2 次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员, 被司法机关立案查处核实属实的, 甲方有权解除原合同, 如甲方解除原合同的, 则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任, 且五年之内不得作为东实集团(东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司) 合格供应商。

5. 甲方接受乙方实名或匿名举报, 保证为举报者的信息保密, 常设举报部门及电话:

举报受理部门: 东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部

东实集团举报邮箱: dgsyxf@163.com

东实集团举报电话: 0769-28820703 (周一至周五 9:00-12:00 和 14:00-18:00)

邮寄地址: 东莞市东城区八一路 1 号机关二号大院 9 号楼, 东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部收, 邮编 523000。

三、其他

1. 本协议是原合同的补充协议, 与原合同有同等法律效力。
2. 本协议一式肆份, 甲方执贰份, 乙方执贰份, 具有同等法律效力。
3. 本协议经双方签署后生效。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

法定代表人(授权代表):

法定代表人(授权代表):

签约日期: 2025 年 月 日






签约日期: 2025 年 月 日


附件《新东欣公司2025年生产物资采购（第12批）项目物资清单》






(1) A包电气仪表

序号	物料名称	数量	单位	备注	图片
1	氧化锆传感器 O2 sensor complete 2035284 西克麦哈克	1	PCS		
2	安培电流档保险丝 福禄克（FLUKE）DMM-44/100R	10	PCS		
3	全干兆以太网交换机 TL-SG1008D 普联技术有限公司	2	PCS		
4	开关电源 输入110-220V±15% 输出24V 62A S-1500W-	2	PCS		
5	开关电源 LRS-200-12 明纬（MEANWELL）	6	PCS		
6	UPS电源 C3K 山特电子(深圳)有限公司	1	PCS	Castle 3K嵌入式软件	
7	万用表表笔 10A TL75 福禄克	3	PCS		
8	万向型双金属温度计 0-400℃ L=200mm 可动外螺纹 M27×2 WSS-481 安徽天康	1	PCS		
9	便携式PH计 9531600PH测试笔	3	PCS	建议品牌德力西或其他同等、更优质量产品	
10	比重计 1.1-1.2	10	PCS	1.1~1.2	
11	比重计 1.2-1.3	20	PCS	1.2~1.3	
12	比重计 1.3-1.4	10	PCS		
13	测氮仪 4N 江苏同悦气体系统有限公司	1	PCS		
14	应急灯 AC 220V 佛山照明	50	PCS		




(2) B包五金及其他常用件


序号	物料名称	数量	单位	备注	图片
1	筛板 1000×1000×2 孔径φ2 孔距4 304	1	PCS	厚度1.7-2.0mm	
2	工具柜 高1800×宽1000×深500mm 4层隔板 灰色	2	PCS	规格2层*3=6个小柜，能上锁，参考附图	
3	钢卷尺 5米 91344 世达	3	PCS		
4	美工刀 93426 世达	5	PCS		
5	美工刀片 93426 世达	6	PCS		
6	工业踏步梯 304不锈钢 步厚1.8mm管厚1.6mm 承重500kg	2	PCS		
7	手拉叉车 3t 叉长1220mm*宽685mm 聚氨脂轮 DF3 诺力	2	PCS		
8	衬塑泵轴套垫 65UHB-ZK-B-20-52/15KW-2 宙斯泵业	5	PCS	衬氟泵维修使用，铭牌见附图	
9	衬塑泵轴套垫 65UHB-ZK-B-20-52/15KW-2 宙斯泵业	5	PCS		
10	机械密封 JS组合密封 适用于65UHB-ZK-20-52/15KW-2 型泵	2	PCS	含散热风轮	
11	电动强磁外六角批头 M8	10	个	风批套筒，65mm长，参考附图	
12	贯穿螺丝刀 8.0*150mm 一字敲打 B-370 VESSEL	3	PCS		

13	三爪拉马 8寸 90638 世达	2	PCS		
14	等离子切割枪陶瓷保护罩 10只/盒 松勒	3	盒		
15	门轴 18*80mm 芯直径10mm 芯子长25mm 碳钢	15	PCS		
16	石墨+304金属缠绕垫 GB/T4622.2 B0222-DN40-PN40	30	PCS		
17	焊接铁铰链合页 86*93*4.5mm	15	PCS		
18	石笔 10*4*100mm 100支/盒	2	盒		
19	叶轮 适用于型号IHF40-25-200 安徽凯跃泵阀	1	PCS	溶气泵维修使用，铭牌见附图	
20	泵壳 适用于型号IHF40-25-200 安徽凯跃泵阀	1	PCS		
21	泵盖密封圈 适用于型号IHF40-25-200 安徽凯跃泵阀	1	PCS		
22	机械密封组合 适用于型号IHF40-25-200 安徽凯跃泵阀	1	PCS		
23	油封（含前后） 适用于型号IHF40-25-200 安徽凯跃泵阀	1	PCS		
24	轴承（含前后） 适用于型号IHF40-25-200 安徽凯跃泵阀	1	PCS		
25	油漆稀释剂 通用型 15kg/桶	5	桶		
26	油漆 油漆醇酸磁漆（15KG）红色 五羊牌	5	桶		
27	警戒带警戒线 京玺 红白色警示带50米/卷 PP材质	40	卷		
28	灭火器箱 适用于5KG*2干粉灭火器 不锈钢 厚度1mm 字样“灭火器箱”	30	PCS		
29	脱标签喷剂 450ml/瓶	10	瓶		
30	导绳器 0.5T φ158 铸铁	1	PCS		
31	导绳器 1T φ165 铸铁	1	PCS		
32	导绳器 2T φ215 铸铁	1	PCS		
33	导绳器 2T φ220 铸铁	1	PCS		
34	导绳器 3T φ240 铸铁	2	PCS		
35	导绳器 3T φ250 铸铁	1	PCS		
36	导绳器 5T φ270 铸铁	2	PCS		
37	导绳器 5T φ290 铸铁	1	PCS		
38	导绳器 10T φ335 铸铁	2	PCS	正反型各一个，共2个	
39	钢丝绳 6×36W-20+IWR-1870（镀锌） sZ（右交） GB/T8918	120	米	干燥车间配料系统（抓斗开闭）用	
40	绳夹 GB/T5976-20 Q235-B 热浸镀锌 右旋6股钢丝绳用	10	PCS		
41	缓冲器 起重机用 聚氨酯 法兰盘型 φ160*160 安装尺寸 160*160 4-φ18	2	PCS	焚烧二期料坑抓斗行车防撞块（大车）用	
42	冷干机后置过滤器滤芯 处理量65Nm³/min 含尘量0.01um 含油量0.01ppm 3滤芯/套装 AK-065A AIRKRONE	2	PCS	接受汉粤等同等或更优品牌，焚烧一期冷干机过滤器滤芯	
43	冷干机前置过滤器滤芯 处理量65Nm³/min 含尘量1um 含油量1ppm 3滤芯/套装 AK-065A AIRKRONE	2	PCS		
44	冷干机前置过滤器滤芯 处理风量85m³/min C级 残留油分5ppm（21℃时）工作压力≤1.0MPa 杂质粒径3Micron 工作温度1.5-65℃ 4滤芯/套装 EP-22 广东伊普思实业有限公司	1	PCS		
45	冷干机后置过滤器滤芯 处理风量85m³/min T级 残留油分0.5ppm（21℃时）工作压力≤1.0MPa 杂质粒径1Micron 工作温度1.5-65℃ 4滤芯/套装 EP-22 广东伊普思实业有限公司	1	PCS		
46	一期磁选皮带机皮带 B=13*1000*10900 厚度13mm±1 ≥5层线 开口 耐磨耐高温	1	PCS	1. 焚烧一期磁选输送机用； 2. 包皮带硫化及安装； 3. 接采购人通知后，5个工作日内完成安装和热硫化处理工作。	

47	一期磁选机皮带 环型 1000/3960 厚度12mm±0.5 ≥5层线 耐磨耐高温	1	PCS		
48	缓冲器 起重机用 聚氨酯 螺柱型 φ80×100 安装尺寸M16	4	PCS		
49	A4插盒 白色底板/面板透明 横向入纸 内宽8mm	8	PCS		
50	隔膜泵套筒 6661AF-344-C 英格索兰	1	PCS		
51	骨架油封 95*120*12 FB型 氟橡胶	16	PCS		
52	深沟球轴承 6216 NSK	8	PCS		
53	带座外球面球轴承 UCP312 ZWZ	1	PCS		
54	滚轮总承 φ90 附图 急冷塔双翻板下料阀SFDF800配件	2	PCS	1. 焚烧二期急冷下灰 阀备件; 2.详见附件图纸。	
55	紫铜管 φ6*1	100	米	车间润滑点管路安装 用	
56	水位控制阀 DN25 PN1.0 内装侧进水 PA66	3	PCS		
57	聚四氟乙烯垫片 DN50 T=3 PN10 RPTFE RF	30	PCS		
58	聚四氟乙烯垫片 DN50 T=3 PN10 RPTFE RF	10	PCS		
59	石墨+304金属缠绕垫 GB/T4622.2 B0222-DN32-PN40	10	PCS		
60	ABS压差式浮球阀 DN20	3	PCS		
61	ABS压差式浮球阀 DN32	2	PCS		
62	六齿铁耙 长21cm 宽15cm 厚度3.5mm 含木柄长1.2米	10	PCS		
63	八齿铁耙 长28.5cm 宽16cm 厚度3.5mm 含木柄长1.2米	10	PCS		
64	耐高温密封胶条 15mm*25mm 耐250度高温	400	米	二期布袋盖仓密封	
65	梅开两用扳手 18mm	5	PCS		
66	国标双轮吊钩 2吨 配绳子	1	PCS		
67	铁丝 14号 (直径2.032mm)	300	米		
68	抱箍 22-32mm 加厚 304不锈钢	50	PCS		
69	联塑软管 内径25 外径30 50米/卷	2	卷		
70	鲍尔环 直径50mm 高50mm 厚2mm	7,000	个	湿法塔鲍尔环更换	
71	AR高压清洗机 380V 7.5千瓦 260公斤 进口AR泵	1	PCS		
72	免垫红胶密封胶 卡夫特 kafuter 硅酮免垫片红胶 耐高温 密封胶3+3胶	100	PCS		
73	防护罩 (含固定螺母) 适用于型号 40UHB-ZK-15- 20/3KW-2 宙斯泵业	2	PCS	铭牌见附图	
74	衬塑泵主轴 40UHB-ZK-15-20/3KW-2 宙斯泵业	1	PCS		
75	防护罩 (含固定螺母) 适用于型号 40UHB-ZK-12- 20/3KW-2 宙斯泵业	3	PCS	铭牌见附图	
76	衬塑泵泵盖垫 40UHB-ZK-12-20/3KW-2 宙斯泵业	2	PCS		
77	衬塑泵轴套垫 40UHB-ZK-12-20/3KW-2 宙斯泵业	5	PCS		
78	衬塑泵主轴 40UHB-ZK-12-20/3KW-2 宙斯泵业	1	PCS		
79	防护罩 (含固定螺母) 适用于型号 65UHB-ZK-30- 20/5.5KW-2 宙斯泵业	5	PCS	铭牌见附图	
80	衬塑泵主轴 65UHB-ZK-30-20/5.5KW-2 宙斯泵业	1	PCS		
81	防护罩 (含固定螺母) 适用于型号 32UHB-ZK-6- 15/2.2KW-2 宙斯泵业	2	PCS	铭牌见附图	
82	衬塑泵叶轮垫 32UHB-ZK-6-15/2.2KW-2 宙斯泵业	3	PCS		
83	防护罩 (含固定螺母) 适用于型号 40UHB-ZK-15- 20/4KW-2 宙斯泵业	2	PCS	铭牌见附图	
84	衬塑泵泵壳 40UHB-ZK-15-20/4KW-2 宙斯泵业	1	PCS		
85	衬塑泵叶轮垫 40UHB-ZK-15-20/4KW-2 宙斯泵业	3	PCS		
86	衬塑泵轴套垫 40UHB-ZK-15-20/4KW-2 宙斯泵业	10	PCS		
87	衬塑泵主轴 40UHB-ZK-15-20/4KW-2 宙斯泵业	1	PCS		

88	泵盖垫 适用于泵型号32UHB-ZK-10-20/3KW-2 宜兴宙斯泵业	3	PCS	铭牌见附图	
89	轴套垫 适用于泵型号32UHB-ZK-10-20/3KW-2 宜兴宙斯泵业	5	PCS		
90	主轴 适用于型号32UHB-ZK-10-20/3KW-2 宙斯泵业	1	PCS		
91	防护罩（含固定螺母）适用于型号 32UHB-ZK-10-20/3KW-2 宙斯泵业	3	PCS		
92	防护罩（含固定螺母）适用于型号 32UHB-ZK-JS-5-10/1.1KW-2 宙斯泵业	1	PCS	铭牌见附图	
93	防护罩（含固定螺母）适用于型号 40UHB-ZK-10-30/3KW-2 宙斯泵业	2	PCS	铭牌见附图	
94	防护罩（含固定螺母）适用于型号 50UHB-ZK-20-20/4KW-2 宙斯泵业	1	PCS	更换腐蚀防护罩，铭牌见附图	
95	防护罩（含固定螺母）适用于型号 65UHB-ZK-M2-3-20/3KW-4 宙斯泵业	1	PCS	铭牌见附图	
96	防护罩（含固定螺母）适用于型号 65UHB-ZK--B-20-52/15KW-2 宙斯泵业	4	PCS	铭牌见附图	
97	防护罩（含固定螺母）适用于型号 50FSB-22-30/7.5KW-2 宙斯泵业	1	PCS	铭牌见附图	
98	防护罩（含固定螺母）适用于型号 80UHB-ZK-55-20/11KW-2 宙斯泵业	2	PCS	铭牌见附图	
99	主轴 适用于型号80UHB-ZK-55-20/11KW-2 宜兴宙斯泵业	1	PCS		
100	膜片包套装 适用于型号 FGO EGQBY-25ASFF 上海方高	2	PCS	隔膜泵维修使用，铭牌见附图	
101	气阀维修包 适用于型号 FGO EGQBY-25ASFF 上海方高	2	PCS		
102	球座零件包(含球 球座 密封圈) 适用于型号 FGO EGQBY-25ASFF 上海方高	1	PCS		
103	强力型喉箍 直径44-47mm 宽度22mm 厚度≥0.8mm 304不锈钢	20	PCS		
104	强力型喉箍 直径48-51mm 宽度22mm 厚度≥0.8mm 304不锈钢	20	PCS		
105	强力型喉箍 直径56-59mm 宽度22mm 厚度≥0.8mm 304不锈钢	15	PCS		
106	强力型喉箍 直径60-63mm 宽度22mm 厚度≥0.8mm 304不锈钢	15	PCS		
107	强力型喉箍 直径74-79mm 宽度24mm 厚度≥0.8mm 304不锈钢	20	PCS		
108	强力型喉箍 直径86-91mm 宽度24mm 厚度≥0.8mm 304不锈钢	20	PCS		

109	强力型喉箍 直径104-112mm 宽度24mm 厚度≥0.8mm 304 不锈钢	20	PCS		
110	强力型喉箍 直径113-121mm 宽度24mm 厚度≥0.8mm 304 不锈钢	10	PCS		
111	强力型喉箍 直径131-139mm 宽度24mm 厚度≥1mm 304不 锈钢	10	PCS		
112	强力型喉箍 直径149-161mm 宽度24mm 厚度≥1mm 304不 锈钢	10	PCS		
113	强力型喉箍 直径162-174mm 宽度24mm 厚度≥1mm 304不 锈钢	10	PCS		
114	外六角螺栓 M12*50 碳钢 8.8级	300	个	纸盒包装，注意防潮	
115	外六角螺栓 M12*40 不锈钢 A2-70 全牙	300	个		
116	哈夫节 DN80 适用于管道外径87mm-92mm 承压≥2.5MPa 304不锈钢	5	PCS		
117	快开式篮式过滤器 DN25 316L 带压力表	4	PCS	按附图定做	
118	接地夹（含接地导线与端子）防爆静电 304不锈钢 符合 GB3836.1-2010、GB3836.4-2010 带ExiaIICT4防爆标志	10	PCS	废液间废液桶静电导 走	
119	防爆式200L铁桶扳手开盖式开桶器 手柄1m	1	PCS	开废液桶用	
120	防爆式200L铁桶刀片式开桶器 总长约500mm	1	PCS		
121	渣浆泵 流量≥45m³/h 扬程≥15m 功率5.5kw 口径80mm	1	PCS		
122	轴流风机 岗位式 220V JGFD4-4 德通风机	2	PCS		
123	轴流风机 岗位式 220V JGFD5-4 德通风机	2	PCS		
124	气动三联件 AC4000-04A	5	PCS		
125	不锈钢法兰式衬四氟金属软管 DN50 法兰螺丝孔四孔 长 度1米	3	条	1米/条	
126	机械密封 适用于型号 8SH-9 金马机械设备制造有限公司	2	PCS	循环水泵维修使用， 铭牌见附图	
127	机械密封 适用于型号 6SH-9 金马机械设备制造有限公司	2	PCS	循环水泵维修使用， 铭牌见附图	
128	轴承 6412 SKF	4	PCS		
129	手动马刀锯 配锯条S922EF和锯条S922VF 博世	2	PCS		
130	工业割枪割嘴 100型2#（5支）	5	盒	5支/盒	
131	工业割枪割嘴 100型1#（5支）	6	盒	5支/盒	
132	中性硅酮玻璃胶 中型 白色 793A	5	PCS		
133	强力中性玻璃胶 彩弘 N939 室外耐候型 黑色	5	PCS		
134	热镀锌铁丝 14号5公斤粗2.2毫米长约170米	3	PCS		
135	铁丝 16# 17.5kg/扎	2	扎		
136	自钻燕尾螺钉 M4.8*19 六角头带介 Q235 镀彩锌	5	千克	纸盒独立包装	
137	聚四氟乙烯垫片 DN125 T=3 PN10 RPTFE RF	20	PCS		
138	电焊条 310-16 φ4.0 不锈钢 5kg/包 大西洋	8	包	独立包装，注意防潮	
139	氧气减压阀 YQY-07 黄铜阀体 双压力表 繁瑞	2	PCS		
140	螺母 M20 碳钢 8级 天宝	200	PCS		
141	螺母 M22 不锈钢304 A2-70 奥展	100	PCS		
142	螺母 M24 不锈钢304 A2-70 奥展	50	PCS		


143	平垫 M10 碳钢 厚2mm 天宝	500	PCS	纸盒包装，注意防潮	
144	平垫 M16 碳钢 厚3mm 天宝	500	PCS		
145	平垫 M20 碳钢 厚3mm 天宝	200	PCS		
146	平垫 M18 304 3mm	500	PCS		
147	平垫 M20 304 3mm	200	PCS		
148	哈夫节 DN150 适用于管道外径157mm-163mm 承压≥2.5MPa 304不锈钢	3	PCS		
149	强力AB胶 75g/支 卡夫特	5	支		
150	联轴器牛筋圈 2020060983 AZ80-50-315-PK 杭州碱泵	100	个	联轴器更换磨损牛筋圈使用	
151	全套防护罩（含防护罩所有配件） 适用于型号AZ80-50-315-PK 杭州碱泵	2	PCS	铭牌见附图	
152	泵头 适配CONC1602PP1000A000型计量泵 普罗名特	1	PCS	铭牌见附图	
153	出口单向阀总成 适配CONC1602PP1000A000型计量泵 普罗名特	1	PCS	1. 计量泵维修使用； 2. 需配密封圈； 3. 铭牌见附图。	
154	入口单向阀总成 适配CONC1602PP1000A000型计量泵 普罗名特	2	PCS		
155	全套防护罩（含防护罩所有配件） 适用于型号IJ350-300-450-PK 杭州碱泵	3	PCS	更换腐蚀防护罩适用，铭牌见附图	
156	全套防护罩（含防护罩所有配件） 适用于型号IJ65-40-315-PK 杭州碱泵	2	PCS	更换腐蚀防护罩适用，铭牌见附图	
157	全套防护罩（含防护罩所有配件） 适用于型号IJ80-50-315-PK 杭州碱泵	2	PCS	更换腐蚀防护罩适用，铭牌见附图	
158	全套防护罩（含防护罩所有配件） 适用于型号IJ50-32-250-PK 杭州碱泵	2	PCS	更换腐蚀防护罩适用，铭牌见附图	
159	全套防护罩（含防护罩所有配件） 适用于型号IJ65-40-200-PK 杭州碱泵	2	PCS	更换腐蚀防护罩适用，铭牌见附图	
160	全套防护罩（含防护罩所有配件） 适用于型号AZ65-50-160-PK 杭州碱泵	2	PCS	更换腐蚀防护罩适用，铭牌见附图	
161	全套防护罩（含防护罩所有配件） 适用于型号MHT65-40-400-I-BK 杭州碱泵	2	PCS	更换腐蚀防护罩适用，铭牌见附图	
162	全套防护罩（含防护罩所有配件） 适用于型号AZ65-50-125-PK 杭州碱泵	2	PCS	更换腐蚀防护罩适用，铭牌见附图	
163	全套防护罩（含防护罩所有配件） 适用于型号AZ50-32-160-PK 杭州碱泵	2	PCS	更换腐蚀防护罩适用，铭牌见附图	
164	机械密封 适用于型号2BV5161 上海万经	2	PCS	废水3楼真空泵维修使用，铭牌见附图	

165	冲孔板不锈钢筛网 304不锈钢 1mm圆孔 厚度≥1mm 尺寸1000mm×2000mm	2	PCS	制作滤网使用	
166	冲孔板不锈钢筛网 304不锈钢 2mm圆孔 厚度≥1mm 尺寸1000mm×2000mm	2	PCS	制作滤网使用	
167	骨架油封 65*90*12 FB型 氟橡胶	10	PCS		
168	水龙头 4分 不锈钢	5	PCS		
169	平焊法兰 凸面板式 DN25 PN16 20# 4孔	10	PCS		
170	异径直接 PPR 内径25mm/20mm PN16 国标	5	PCS	灰色	
171	异径直接 UPVC 内径32mm/25mm PN16 国标 灰黑色 戎生塑胶	20	PCS		
172	截止阀 PPR 内径40mm PN16 国标	3	PCS	灰色，平承口	
173	由令球阀 DN25 PPR 1.0MPa	10	PCS	灰色，建议品牌协羽， 要求可和现有阀门通用	
174	法兰球阀 DN40 PPR 1.6MPa	2	PCS	灰色	
175	法兰球阀 DN32 PPR 1.6MPa	2	PCS	灰色	
176	球阀 DN80 PN10 UPVC 灰色 双活接 戎生塑胶	2	PCS		
177	球阀 DN100 PN10 UPVC 灰色 双活接 戎生塑胶	3	PCS		
178	直接 DN100 内径110.56mm UPVC 国标 灰黑色 戎生塑胶	5	PCS		
179	式验厂专用洗眼器 百舸 304不锈钢 复合式	2	PCS		

销轴, 1个

①

②




交货装配状态(①、②):各2套

備註(附件登記)	攝 圖	攝 校	旧底图总号	底图总号	卷 字	日 期
----------	-----	-----	-------	------	-----	-----

技术要求:


1. 未注倒角C1
2. 未注尺寸公差按GB/T1804-m加工
3. 加工数量: 2件



全部

[illegible]

其余




技术要求:

1. 未注倒角C1
2. 调质处理: 220-250HB
3. 未注尺寸公差按GB/T1804-m加工
4. 加工数量: 2件

臺灣同胞登記	播 種	播 種	田底照總號	底照總號	卷 字	日 期
--------	-----	-----	-------	------	-----	-----

工艺	设计	数量	分區	更動文件号	标准化	簽字	年、月、日	45#	鎮鉤	东莞市新东欣环保投资 有限公司
设计	数量	分區	更動文件号	标准化	簽字	年、月、日				
设计	数量	分區	更動文件号	标准化	簽字	年、月、日				
设计	数量	分區	更動文件号	标准化	簽字	年、月、日				

其余



技术要求:

1. 未注倒角C1
2. 调质处理, 217-255HB
3. 未注尺寸公差按GB/T1804-m加工
4. 加工数量: 2件

日期	套字	底图总号	旧底图总号	描校	插图	备注
----	----	------	-------	----	----	----

[illegible]