

询价文件

东莞文旅有限公司旗云广场项目需要采购一家专业的拆改施工单位，完成外广场拆改工程施工，现将相关情况介绍如下：

一、项目名称及内容

- 1、项目名称：旗云广场外广场多经点位拆改工程采购项目
- 2、项目地点：东莞市石龙镇西湖环湖中路 28 号（东实旗云广场）
- 3、项目内容：详见工程清单及现场踏勘情况。

二、项目发布

本采购项目信息在东莞实业投资控股集团有限公司网站
(<http://www.dgsy.com.cn/>) 发布。

★三、响应人资格要求

1、响应人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。【提供《营业执照》复印件或《事业单位法人证书》复印件或其他主体证书复印件（均加盖公章）】

2、响应人须具备有效期内的建筑工程施工总承包乙级及以上资质（更换资质证书前的建筑工程施工总承包三级或以上资质），或具备有效期内的建筑装修装饰工程专业承包乙级及以上资质（更换资质证书前的建筑装修装饰工程专业承包三级或以上资质）。并具备有效期内的安全生产许可证。【提供证书复印件并加盖公章】

3、响应人须具有自 2021 年 4 月起至今的同类型拆改施工业绩，且合同金额不低于 10 万元，提供至少 1 个合同业绩。【按合同签订时间为准，1. 须提供合同关键页复印件（提供的内容包含但不限于合同首页、合同服务内容页、合同签字页），2. 该合同期内任意一期发票复印件。（均加盖公章）】

4、未被列入东实集团及下属企业相关领域黑名单。【以东莞实业投资控股集团有限公司发文（东实通（2021）44 号）、（东实通（2021）98 号）、（东实通（2022）75 号）、（东实通（2023）37 号）、东实通（2024）163 号、东实通（2024）195 号为准，如有最新发文通知，按最新文件执行。】

四、项目相关要求

1、本项目不接受联合体投标，本项目必须由成交人独立完成，不接受任何形式的分包、转包。

2、成交人必须严格按照《建筑拆除工程安全技术规范》及《建设工程安全生产管理条例》执行。项目施工过程中需严格遵守项目现场管理规定，充分考虑扬尘控制、噪音控制、建筑垃圾减量化及围挡与警示方案，并针对可能出现的恶劣天气、周边投诉等做好安全管控及保障措施，避免影响项目正常运营。

3、成交人施工过程中如遇高空作业，须具备高空作业证【提供证书复印件】。根据采购人要求，为本项目购买相应的保险【提供保单或保险合同复印件】，安全生产管理人员须全程进行项目监督。

4、其他具体要求内容详见本采购文件。响应人须仔细阅读本采购文件，因未详细了解本采购文件造成报价项目遗漏，由响应人自行负责。

五、完成时间

自成交结果确认之日起 15 个日历天内完成全部拆改施工及竣工验收。

六、支付方式

1、工程完工，并经采购人验收合格后，成交人提交相应请款资料及结算金额 95% 的有效增值税发票，采购人在收到有效资料后三十个工作日内向成交人支付结算总价的 95%。

2、剩余结算金额的 5% 作为本工程的质量保证金，质量保修期满，并经采购人书面确认未发生质量问题或已妥善解决全部质量问题后，成交人提交相应请款资料及结算金额 5% 的有效增值税发票，采购人在收到有效资料后三十个工作日内向成交人一次性支付质量保证金余额（不计利息）。

★七、报价

采购最高限价：¥260,000.00（含税）。

本项目发包方式为固定单价暂定总价包干，按实结算，最终结算价不得高于总价。响应人报价应包括但不限于：完成本项目的材料采购、运输、装卸、施工、人工、机械、管理、税费、质保期服务、税金等在项目过程中可能产生的一切费用。响应人已充分考虑了本项目服务内容及要求描述工作量可能与最终实际工作量存在差距的风险。

响应人在报价前应进行踏勘现场，熟悉项目情况，了解一切可能影响投标报价的情况。一旦中标，响应人不得以不完全了解项目为借口，而提出额外赔偿；若提交要

求，采购人不作任何考虑，若因此影响工程质量，采购人将追究违约责任。（踏勘现场照片须与投标文件一并递交，作为踏勘证明）踏勘现场联系人：邓工 13929859060。

八、保证金

1、报价保证金：各响应人在开标前转账人民币 3500 元报价保证金到采购人财务部（成交人与交款人名称必须一致，不接受个人名义转账；报价保证金须一笔转出，不接受分多笔转账；回单信息须完整，包括账户名称、银行账号、开户银行全称等），保证金收款账户信息：

帐户名称：东莞文旅有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司东莞分行营业部

银行帐号：769907509810188

2、履约保证金：中标人与采购人签订合同后，其报价保证金在签订合同后转为履约保证金，成交单位合同履行完毕且无任何问题后由采购人无息退还。

3、未成交单位的报价保证金在采购人发出开标结果公示后 30 个工作日内无息退还。

九、定标

本次项目采用询价方式进行采购，询价小组对各供应商响应文件进行审核，并根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，推荐成交单位。询价结束后，招标采购工作小组将相关询价情况按程序审批并确定成交单位。

十、采取的合同文本

合同签订的依据为询价函、响应文件及补充说明等。确定成交单位后，成交单位在 30 天内与采购人签订合同。

响应人收款前需向采购人提供请款材料和开具合法有效等额的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款。

★十一、响应文件的组成部分

- 1、报价函（模板）及报价清单；
- 2、法定代表人证明（模板）以及法定代表人身份证复印件；
- 3、法定代表人授权书（模板）及被委托人身份证复印件；

- 4、承诺函（模板）；
- 5、本询价文件中第三条资格要求中要求提供的证明材料；
- 6、现场踏勘证明及本项目询价文件要求的其他资料（如有）。

响应人须严格按照采购人提供的表单格式报价，响应文件必须合缝装订完整，于骑缝处加盖响应人企业公章。装有响应文件的文件袋须贴有密封条，并加盖企业公章（实际以文件密封性是否完好为接收准则）。

十二、响应文件份数

1、响应文件正本一份，并提供响应文件扫描件及需求清单 Excel 的电子版(U 盘)。响应文件必须每页加盖公章并密封完好，响应人所递交的响应文件必须为盖章原件，公章、私章或签字为彩色（或黑白）复印的响应文件无效。

2、响应人应承担所有与编写响应文件和参加报价有关的自身的所有费用，不论报价的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

十三、开标时间及地址

1、开标时间：2026 年 4 月 28 日上午 10:00。

2、开标地址：广东省东莞市莞城区东江大道鰍鱼洲文创园招商中心二楼会议室

联系人：张先生；联系电话：18816810396

十四、注意事项

1、若响应人未按规定时间将文件送达现场，视为放弃报价资格。

2、采购文件有要求交保证金的，响应人如未按要求交纳保证金，则视为放弃报价资格。

3、采购人向响应人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使响应人利用的资料，采购人对响应人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范 and 规范性文件的最新规定。

5、成交单位对采购文件中技术条款作出的负偏离，采购人如不接受，可要求成交单位以采购文件的要求为准，如成交单位拒绝的，采购人有权取消其成交资格或取消合同。采购人不作任何补偿。

6、本项目仅可提交一个报价方案，提交两个或以上报价方案的响应人视为无效报价。

7、本项目不接受响应人其他附加条件。

8、成交单位与采购人签订合同后，以各种理由不履行合同义务、或不按采购需求标准执行、或出现多次响应服务滞后等情形，导致项目多次返工（换货）、或返工（换货）后仍未达到采购需求标准、或影响项目正常进度的，视为恶意低价中标，采购人有权对成交单位进行违约处罚，并纳入采购人供应商黑名单，五年内不得参与采购人的招标采购活动。

9、有下列情形之一的，保证金将被没收，响应人纳入采购人供应商黑名单：

(1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同。

(2) 成交单位将本项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人。

(3) 响应人提供虚假响应文件或虚假补充文件。



一、投标须知

项号	内容	说明与要求
1	项目名称	旗云广场外广场多经点位拆改工程采购项目
2	工程地点	东莞市石龙镇西湖环湖中路 28 号（东实旗云广场）
3	项目性质	工程施工
4	发包要求	固定单价暂定总价包干
5	质量标准	工程质量需符合国家及行业相关标准，且满足采购人要求及商场正常运营需求；施工内容完整，无遗漏项。
6	工期要求	自成交结果确认之日起 15 个日历天内完成全部拆改施工及竣工验收。
7	单位资质要求	详见本文件响应人资格要求条款
8	询价保证金金额及缴纳方式	详见本文件保证金金额及缴纳方式条款
9	询价有效期	90 天
	响应人不得存在的情形	<p>1、响应人不得存在下列情形之一，否则采购人有权取消其参与响应资格或成交资格：</p> <p style="margin-left: 2em;">（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；</p> <p style="margin-left: 2em;">（2）被责令停业的；</p> <p style="margin-left: 2em;">（3）被暂停或取消投标资格的；</p> <p style="margin-left: 2em;">（4）财产被接管或冻结的；</p> <p style="margin-left: 2em;">（5）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大质量或安全问题的；</p> <p style="margin-left: 2em;">（6）法律法规规定的其他情形；</p> <p style="margin-left: 2em;">（7）询价文件规定的其他情形：见询价公告或询价响应须知前附表。</p> <p>2、响应人在询价活动中有下列行为之一的，应视情节轻重，暂停或取消其参与采购人及东实集团旗下采购项目</p>

项号	内容	说明与要求
		<p>目的资格：</p> <p>(1) 响应人之间相互串通、或与采购人、代理机构、评审委员会成员串通询价，损害采购人或者其他响应人的合法权益的；</p> <p>(2) 向采购人、代理机构、评审委会成员或其他相关工作人员行贿的；</p> <p>(3) 以他人名义询价或以其他方式弄虚作假，骗取成交的；</p> <p>(4) 成交人私自将成交项目转让给他人的，将成交项目肢解后分别转让给他人的；</p> <p>(5) 成交人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询价文件要求提交履约担保的；</p> <p>(6) 响应人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的；</p> <p>(7) 相关工作人员应当回避而不回避的；</p> <p>(8) 其他违法违规的行为。</p> <p>3、有下列情形之一的，视为响应人串通询价，其响应无效：</p> <p>(1) 不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；</p> <p>(2) 不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；</p> <p>(3) 不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；</p> <p>(4) 不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；</p> <p>(5) 不同响应人的响应文件相互混装；</p>

项号	内容	说明与要求
		<p>(6) 不同响应人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。</p> <p>4、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书响应的，属于以他人名义询价，其响应无效：</p> <p>5、有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为，其响应无效：</p> <p>(1) 使用伪造、变造的许可证件；</p> <p>(2) 提供虚假的财务状况或者业绩；</p> <p>(3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；</p> <p>(4) 提供虚假的信用状况；</p> <p>(5) 其他弄虚作假的行为。</p> <p>6、响应人相关工作人员与采购人或采购代理机构有以下利害关系之一的，应当回避：</p> <p>(一) 是其主要负责人的近亲属的；</p> <p>(二) 询价活动前 3 年内与其存在劳动关系，担任其董事、监事，是其控股股东或实际控制人，或存在其他经济利益关系，可能影响询价活动公平公正的；</p> <p>(三) 其他可能影响询价活动公平、公正进行的关系。</p>

附件一：密封文件袋封面

旗云广场外广场多经点位拆改工程采购项目 目响应文件

响应人名称（加盖公章）： _____

联系人： _____

联系电话： _____

日期： _____

附件二：报价函

报价函

东莞文旅有限公司：

针对贵司旗云广场外广场多经点位拆改工程采购项目，我司愿意以含税价合计人民币 xxxxx 元（大写），¥xxx.00（小写），税率 XX%，提供增值税专用发票（发票类型） 承接此项目。

响应人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

附件三：报价清单

注：详见附件《【工程清单】旗云广场外广场多经点位拆改工程采购项目》，请报价单位加盖公章后与报价文件一同密封递交。

附件四：法定代表人证明

法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件

东莞文旅有限公司：

本证明书声明：注册于_____（国家名称）的_____（响应人名称）在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须附法定代表人身份证复印件）。

特此证明

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

附件五：法定代表人授权书

授权委托书

东莞文旅有限公司：

本委托书声明：在下面签字的（填写法定代表人姓名、职务）代表（填写响应人名称）委托在下面签字的（填写受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就旗云广场外广场多经点位拆改工程采购项目等相关服务的谈判和合同的执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（相关身份证复印件须附后）。

本委托书于 年 月 日至 年 月 日签字生效，特此声明。（有效期不得少于 90 个日历日）

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

受委托人（签字或盖章）：

职务：

日期：

附件六：承诺函

承诺函

东莞文旅有限公司：

我司就参加旗云广场外广场多经点位拆改工程采购项目报价，作出以下承诺：

我公司已充分了解本项目情况，本次报价完全响应采购文件的要求，我公司所提供的工程施工（内容）等于或优于采购人需求，并承诺如不满足采购人需求，采购人有权取消合同并进行违约处罚。

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

日期：

附件七：项目需求书

一、拆除工程总体要求：

1. 总体原则

拟成交单位须坚持“安全第一、预防为主、保护优先”的原则，在拆除施工前必须进行现场实地踏勘，充分了解原建筑结构、管线走向及保留设施情况。严禁野蛮施工、盲目拆除，确保施工人员安全及未拆除区域（含保留成品）的绝对安全。

2. 安全施工核心要求

管线断离（硬性前置条件）：拆除作业前，拟成交单位必须会同相关部门对拆除区域内的水、电、气、暖、消防、智能化等管线进行精准断开（物理隔离），并悬挂明显标识。严禁在未确认断水、断电、断气的情况下进行拆除作业，严禁带电、带水、带气施工。

结构安全保护：本次拆除仅限装修装饰层（如面层、找平层、吊顶、隔墙等）。严禁破坏或扰动建筑主体结构（承重墙、梁、板、柱）、剪力墙及结构钢筋。如遇隐蔽工程中涉及结构安全的异常情况，必须立即停工并上报采购人，经确认后方可继续。

作业方式管控：严禁采用整体推倒或大锤重砸等野蛮方式拆除。对于天花吊顶、墙地砖等饰面层，应采用由上至下、分层剥离的精细化作业方式，防止因局部受力过大导致结构受损或粉尘大面积扩散。

消防与动火管理：现场严禁吸烟。如涉及电气焊等动火作业，必须提前办理“动火许可证”，现场配备专职看火人及足量有效灭火器材，且动火点下方必须铺设防火毯接挡焊渣。

安全防护与文明施工：施工人员必须佩戴安全帽、防尘口罩、护目镜及防滑鞋等劳保用品。拆除产生的建筑垃圾必须做到“日产日清”，严禁从高处向下抛掷建筑垃圾或废弃物。

3. 成品保护专项要求

区域物理隔离：拆除区域与非拆除区域（保留区域）必须采用硬质围挡或加厚防尘薄膜进行全封闭物理隔离，交接处应进行软包处理，防止拆除时的震动、飞石、粉尘对保留区域造成污染或损坏。

保留设施“包扎保护”：对拆除区域内的保留设施（如：消防栓箱、配电箱、空调风口、阀门、开关插座、原有门窗等），必须在拆除前使用专用保护膜、木板或软性材料进行“包扎式”成品保护，严禁作为受力支点或踩踏平台。

严禁违规利用：严禁将原有的通风管道、电缆桥架、给排水管道作为垃圾滑道或排污通道；严禁在原有楼面上堆积过厚的重型建筑垃圾（单点堆载不得超过楼板设计荷载），防止楼板开裂或变形。

交接与复核：拟成交单位在进场拆除前，须与采购人共同对“保留成品”的现状进行拍照录像留存，并签字确认交接清单。拆除完毕清理出场后，再次进行复核。

4. 违约责任与费用承担

拟成交单位因野蛮施工导致原有建筑结构受损、保留成品被污染或破坏、隐蔽管线被误切断等，拟成交单位须承担 100%的修复责任及由此引发的一切连带损失（如漏水泡毁、短路起火、停工损失等）。

若拟成交单位拒绝修复或修复后未达到原标准的，采购人有权直接委托第三方进行修复，所发生的全部费用（含鉴定费、加急抢修费等）按实际发生额的 1.2 倍直接从拟成交单位的合同价款或履约保证金中扣除，并保留追究法律责任的权利。

二、验收及质保要求：

1. 本工程施工内容以经采购人书面确认的工程报价单、施工工程量、拆除点位、工程合同等作为验收依据。

2. 拟成交单位须保证本工程的施工质量应符合国家标准及行业标准。如国家标准、行业标准及采购人对拟成交单位提出的技术要求不一致的，采购人按照较高要求的标准及技术要求进行验收。

3. 工程质量需符合国家及行业相关标准，且满足采购人要求及项目运营需求；施工内容完整，无遗漏项。

4. 保修期限：本工程的保修期限为【12】个月（如法律、法规规定的保修期限时长超过本条款约定时长，则执行法律、法规的规定），自工程竣工验收合格且采购人在竣工验收单书面确认之日起计算。

5. 保修范围：除采购人使用过程中人为损坏、自然灾害或不可抗力因素损坏外，其他任何损坏均属成交单位免费保修责任范围。

6. 保修费用：保修期内成交单位免费保修，采购人及任何其他方无需另行支付任何费用（包括但不限于维修、更换部件的费用）。

7. 保修期内成交单位应在接到采购人报修通知后【24】小时内派人到场修理，如成交单位拒绝或迟延履行保修义务，采购人有权委托第三方执行，费用由采购人直接从工程质量保证金中扣除，不足部分由成交单位额外承担。上述扣除工程质量保证金情形发生后，成交单位应在采购人指定日期内将工程质量保证金补齐。

三、人员要求：

1. 项目负责人（1名）：需具备5年以上建筑施工或商铺拆改工程施工管理经验，熟悉拆改工程的施工全过程，能够统筹协调项目进度、质量及安全管理，具备良好的沟通能力。

2. 技术人员（至少1名）：具备3年以上建筑工程拆改施工技术经验，熟悉给排水、电气、建筑结构等相关专业知识，能够解决施工过程中的技术问题。

3. 施工人员：需具备相应的施工技能及安全操作知识；特种作业人员（如特种作业人员、电工、焊工等）需持有效资格证书上岗，且所有施工人员需接受过安全生产培训。

旗云广场项目外广场多经点位工程改造项目清单

序列	位置	事项	明细	工程量	单位	单价	金额	备注
1	地铁口多经铺改造工程	拆除项目	拆除侧、平(缘)石	31.55	m		0.00	材质:混凝土侧石
2			挖除现状草皮	70	m ²		0.00	1.植物种类:地被草
3			挖沟槽土方	66.5	m ³		0.00	1.拆除绿化 2.土类别:综合考虑 3.挖土深度:0.95m
4			余土弃置	66.5	m ³		0.00	1.弃料品种:土方 2.运距:15km 包干价
5		恢复项目	恢复混凝土路面	70	m ²		0.00	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm
6			墙面铺砖	20	m ²		0.00	600*1200仿大理石墙砖,款式与周围一致
7			地面铺砖	70	m ²		0.00	300*600*18广场砖,款式与周围一致
8			路缘石修复	1	项		0.00	款式与周围一致
9		施工分项工程	绿化水管移位	20	m		0.00	1.材质:PE管, 2.管径:DN50, 3.水阀电动阀1个;
10			路灯移位	1	项		0.00	1.路灯1盏, 2.三芯2.5电缆线13米,套pvc管, 3.路灯基座
11			监控移位	1	项		0.00	1.监控3个, 2.超五类网线65米,套pvc管, 3.杆基座400*400,
12			广播音响移位	1	项		0.00	1.音响1个, 2.双芯屏蔽电线25米,套pvc管, 3.基座300*300,混
13			弱电箱移位	1	项		0.00	1.弱电箱1个, 2.8芯室外光缆25米,套pvc管, 3.光缆熔接口16个, 4.三芯2.5电缆线25
14			标识牌移位	1	项		0.00	1.标识牌基座拆除1个, 2.标识牌基座新做1
15			地面保护	1	项		0.00	1.地砖用建筑模板保
16			施工围挡	1	项		0.00	1.围挡长度32米, 2.围挡高度2.4米, 3.铁皮材质;
17			夜间施工	1	项		0.00	1.非营业时间施工综

18	电量改造	主电缆线径 4*95+1*50	70	米		0	配电电力电缆应选用 型号：WDZB-YJY型， 配电房位置：街区4号	
19		商铺电缆线 径 4*25+1*16	282	米		0	3个多经商铺，街区1 号强电井放置地铁口 商铺	
20		开关	4	个		0	品牌：1个施耐德 315A断路器，3个	
21		线槽	94	米		0	金属材质，需做防锈 处理，连接处做跨接	
22		电表	3	个		0	品牌浙江威司盾远程 无线智能电表，需接	
23		电箱	1	个		0	金属箱体，型号规格 满足安装4个开关和3 个电表（电井内安	
24		互感器	1	组		0	型号：LMZB-0.2 电	
25		金属软管、 线管，电缆 终端等辅材	1	批		0	包干项，包含该项工 程所有人工辅材。	
26		给水	ppr水管	90	m		0	联塑PPR材质，管径
27			闸阀	6	个		0	DN25，铜质阀芯，水 管井和商铺两端安装
28	水表		3	个		0	品牌浙江威司盾无线 远程智能表，阀门6	
29	卡箍，支 架，水管直 通、弯头， 生料带、胶 水等辅材		1	批		0	包干项，包含该项工 程所有人工辅材。	
30	排水	PVC水管	25	m		0	联塑PVC材质，管径	
31		地砖拆除	10	m ²		0	原广场砖拆除，预埋	
32		地砖修复	10	m ²		0	排水管施工完毕后，	
33		卡箍，支 架，水管直 通、弯头， 生料带、胶 水等辅材	1	批		0	包干项，包含该项工 程所有人工辅材。	
34	其他		1	项		0	包干价，以上所有项 目类实施过程中所需 的耗材、辅件、保险	
35	合计		税率： 发票类型：			0	需要注明税率和发票 类型	