

询价文件

东莞文旅有限公司莞香印巷项目需要采购一家景观照明工程改造施工单位，现将相关情况介绍如下：

一、项目名称及内容

- 1、项目名称：莞香印巷景观照明工程改造采购项目
- 2、项目地点：东莞市市政府左侧中心广场（莞香印巷内）
- 3、项目内容：详见工程量清单及现场情况，踏勘现场可联系：李工 18038731993。

二、项目发布

本采购项目信息在东莞实业投资控股集团有限公司网站

（<http://www.dgsy.com.cn/>）发布。

★三、响应人资格要求

1、响应人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。【提供《营业执照》复印件或《事业单位法人证书》复印件或其他主体证书复印件（均加盖公章）】

2、业绩要求：响应人须具有自 2024 年 8 月起至今已完工的同类型工程施工业绩，且合同金额不低于 6 万元，提供至少 1 个合同业绩。【按合同签订时间为准，1. 须提供合同关键页复印件（提供的内容包含但不限于合同首页、合同服务内容页（含工程清单，价格可做脱敏处理）、合同签字页），2. 该合同期内任意一期发票复印件。（均加盖公章）】

3、未被列入东实集团及下属企业相关领域黑名单。【以东莞实业投资控股集团有限公司发文（东实通〔2021〕44 号）、（东实通〔2021〕98 号）、（东实通〔2022〕75 号）、（东实通〔2023〕37 号）、东实通〔2024〕163 号、东实通〔2024〕195 号、东实通〔2025〕157 号为准为准，如有最新发文通知，按最新文件执行。】

四、项目相关要求

1、本项目不接受联合体投标，本项目必须由成交人独立完成，不接受任何形式的分包、转包。

2、成交人必须严格按照《建筑改造工程安全技术规范》及《建设工程安全生产管理条例》执行。项目施工过程中需严格遵守项目现场管理规定，充分考虑扬尘控制、

噪音控制、建筑垃圾减量化及围挡与警示方案，并针对可能出现的恶劣天气、周边投诉等做好安全管控及保障措施，避免影响项目正常运营。

3、成交人施工过程中如遇高空作业，须具备高空作业证【提供证书复印件】。根据采购人要求，为本项目购买相应的保险【提供保单或保险合同复印件】，安全生产管理人员须全程进行项目监督。

4、其他具体要求内容详见本采购文件。响应人须仔细阅读本采购文件，因未详细了解本采购文件造成报价项目遗漏，由响应人自行负责。

五、工期要求

本项目需在 2026 年 9 月 24 日前，完成全部施工及竣工验收工作。

六、支付方式

1、工程完工，并经采购人验收合格后，成交人提交相应请款资料及结算金额 97% 的有效增值税发票，采购人在收到有效资料后三十个工作日内向成交人支付结算总价的 97%。

2、剩余结算金额的 3%作为本工程的质量保证金，质量保修期满，并经采购人书面确认未发生质量问题或已妥善解决全部质量问题后，成交人提交相应请款资料及结算金额 3%的有效增值税发票，采购人在收到有效资料后三十个工作日内向成交人一次性支付质量保证金余额（不计利息）。

★七、报价

采购最高限价：¥96,400.00（含税）。

本项目发包方式为固定单价包干暂定总价（清单报价），按实际工程量结算，最终结算价不得高于中标合同总价。响应人报价应包括但不限于：完成本项目的材料采购、运输、装卸、施工、人工、机械、管理、税费、质保期服务、税金等在项目过程中可能产生的一切费用。响应人已充分考虑了本项目服务内容及要求描述工作量可能与最终实际工作量存在差距的风险。

响应人在报价前应进行踏勘现场，熟悉项目情况，了解一切可能影响投标报价的情况。一旦中标，响应人不得以不完全了解项目为借口，而提出额外赔偿；若提交要求，采购人不作任何考虑，若因此影响工程质量，采购人将追究违约责任（踏勘现场照片须与投标文件一并递交）。

八、保证金

1、开标后，拟成交单位需转账人民币 1900 元报价保证金到采购人公司帐户（成交人与交款人名称必须一致，不接受个人名义转账；报价保证金须一笔转出，不接受分多笔转账；回单信息须完整，包括账户名称、银行账号、开户银行全称等），保证金收款账户信息，保证金收款账户信息：

帐户名称：东莞文旅有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司东莞分行营业部

银行帐号：769907509810188

2、保证金退还:成交单位合同履约完毕且无任何问题后由采购人无息退还。

九、定标

本次项目采用询价方式进行采购，询价小组对各供应商响应文件进行审核，并根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，推荐成交单位。询价结束后，招标采购工作小组将相关询价情况按程序审批并确定成交单位。

十、采取的合同文本

合同签订的依据为询价函、响应文件及补充说明等。确定成交单位后，成交单位在 30 天内与采购人签订合同。

响应人收款前需向采购人提供请款材料和开具合法有效等额的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款。

★十一、响应文件的组成部分

- 1、报价函（模板）及报价清单；
- 2、法定代表人证明（模板）以及法定代表人身份证复印件；
- 3、法定代表人授权书（模板）及被委托人身份证复印件；
- 4、承诺函（模板）；
- 5、本询价文件中第三条资格要求中要求提供的证明材料；
- 6、现场踏勘证明及本项目询价文件要求的其他资料（如有）。

响应人须严格按照采购人提供的表单格式报价，响应文件必须合缝装订完整，于骑缝处加盖响应人企业公章。装有响应文件的文件袋须贴有密封条，并加盖企业公章

（实际以文件密封性是否完好为接收准则）。

十二、响应文件份数

1、响应文件正本一份，并提供响应文件扫描件(U 盘)。响应文件必须每页加盖公章并密封完好，响应人所递交的响应文件必须为盖章原件，公章、私章或签字为彩色（或黑白）复印的响应文件无效。

2、响应人应承担所有与编写响应文件和参加报价有关的自身的所有费用，不论报价的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

十三、开标时间及地址

1、开标时间：2026 年 9 月 4 日上午 10:00。

2、开标地址：广东省东莞市莞城区东江大道鰲鱼洲文创园 40 栋五楼会议室（朴期餐厅正门对面进入乘坐电梯）联系人：张先生；联系电话：18816810396

十四、注意事项

1、若响应人未按规定时间将文件送达现场，视为放弃报价资格。

2、采购文件有要求交保证金的，响应人如未按要求交纳保证金，则视为放弃报价资格。

3、采购人向响应人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使响应人利用的资料，采购人对响应人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范和规范性文件的最新规定。

5、成交单位对采购文件中技术条款作出的负偏离，采购人如不接受，可要求成交单位以采购文件的要求为准，如成交单位拒绝的，采购人有权取消其成交资格或取消合同。采购人不作任何补偿。

6、本项目仅可提交一个报价方案，提交两个或以上报价方案的响应人视为无效报价。

7、本项目不接受响应人其他附加条件。

8、成交单位与采购人签订合同后，以各种理由不履行合同义务、或不按采购需求标准执行、或出现多次响应服务滞后等情形，导致项目多次返工（换货）、或返工（换货）后仍未达到采购需求标准、或影响项目正常进度的，视为恶意低价中标，采

购人有权对成交单位进行违约处罚，并纳入采购人供应商黑名单，五年内不得参与采购人的招标采购活动。

9、有下列情形之一的，保证金将被没收，响应人纳入采购人供应商黑名单：

(1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同。

(2) 成交单位将本项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人。

(3) 响应人提供虚假响应文件或虚假补充文件。



一、投标须知

项号	内容	说明与要求
1	项目名称	莞香印巷景观照明工程改造采购项目
2	工程地点	东莞市市政府左侧中心广场（莞香印巷内）
3	项目性质	工程施工
4	发包要求	固定单价包干暂定总价
5	质量标准	工程质量需符合国家及行业相关标准，且满足采购人要求及商户正常运营需求；施工内容完整，无遗漏项。
6	工期要求	本项目需在 2026 年 9 月 24 日前，完成全部施工及竣工验收工作。
7	单位资质要求	详见本文件响应人资格要求条款
8	询价保证金金额及缴纳方式	详见本文件保证金金额及缴纳方式条款
9	询价有效期	90 天
	响应人不得存在的情形	1、响应人不得存在下列情形之一，否则采购人有权取消其参与响应资格或成交资格： （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）被责令停业的； （3）被暂停或取消投标资格的； （4）财产被接管或冻结的； （5）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大质量或安全问题的； （6）法律法规规定的其他情形； （7）询价文件规定的其他情形：见询价公告或询价响应须知前附表。 2、响应人在询价活动中有下列行为之一的，应视情节轻重，暂停或取消其参与采购人及东实集团旗下采购项目的

项号	内容	说明与要求
		资格： （1）响应人之间相互串通、或与采购人、代理机构、评审委员会成员串通询价，损害采购人或者其他响应人的合法权益的； （2）向采购人、代理机构、评审委会成员或其他相关工作人员行贿的； （3）以他人名义询价或以其他方式弄虚作假，骗取成交的； （4）成交人私自将成交项目转让给他人的，将成交项目肢解后分别转让给他人的； （5）成交人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询价文件要求提交履约担保的； （6）响应人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的； （7）相关工作人员应当回避而不回避的； （8）其他违法违规的行为。 3、有下列情形之一的，视为响应人串通询价，其响应无效： （1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制； （2）不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜； （3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异； （5）不同响应人的响应文件相互混装；

项号	内容	说明与要求
		(6) 不同响应人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。 4、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书响应的，属于以他人名义询价，其响应无效： 5、有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为，其响应无效： (1) 使用伪造、变造的许可证件； (2) 提供虚假的财务状况或者业绩； (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； (4) 提供虚假的信用状况； (5) 其他弄虚作假的行为。 6、响应人相关工作人员与采购人或采购代理机构有以下利害关系之一的，应当回避： (一) 是其主要负责人的近亲属的； (二) 询价活动前 3 年内与其存在劳动关系，担任其董事、监事，是其控股股东或实际控制人，或存在其他经济利益关系，可能影响询价活动公平公正的； (三) 其他可能影响询价活动公平、公正进行的关系。

附件一：密封文件袋封面

莞香印巷景观照明工程改造采购项目响应 文件

响应人名称（加盖公章）：_____

联系人：_____

联系电话：_____

日期：_____

附件二：报价函

报价函

东莞文旅有限公司：

针对贵司莞香印巷景观照明工程改造采购项目，我司愿意以含税价合计人民币 XXXX 元（大写），¥XXX.00（小写），税率 XX%，提供增值税专用发票（发票类型） 承接此项目。

响应人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

附件三：报价清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合计(元)	备注
1	LED 庭院灯	每个花瓣 30W, 合计 180W, 4000K, AC220V, I P65, 灯柱地面以上整体高度为 3.7 米(含灯头), 灯柱直径为 11.46 厘米	套	6			新增六叶草庭院灯, 与现场实物一致
2	LED 停车场灯头更换	每个花瓣 30W, 合计 180W, 4000K, AC220V, I P65	套	45			更换灯头, 六叶草灯头, 与现场实物一致
3	LED 常规方形工程款投光灯	36W, 3500K, AC220V, IP 65	套	1			照射停车出入口右侧标牌(莞香印巷)
4	LED 悬挂流星灯	户外工程款流星灯, 高亮款, 24V 防水变压器, 动态单色, 每套线长 3 米, 每条配 10 个 50CM 流星灯, 材质: 纯铜金线 LED 灯珠, 灯管防护等级 IP65; 配套 IP65 防水开关电源	个	150			流星灯, 挂树装饰灯, 10 棵树, 每棵 15 套, 与样板一致
5	圆形可调角度 LED 地埋工程款投光灯	36W, 3500K, DC24, IP67	套	5			5 棵树
6	开关电源	防水开关电源	个	27			明纬 (MEAN WELL)、台达 (DELTA)、西门子 (SIEMENS)、施耐德 (Schneider)、茂硕 (MOSO)、朝阳电源 (4NIC)、TDK、ABB、欧姆龙, 数量

							按实结算。
7	电缆	ZR-YJV-3*4	米	240			采用广州电缆（双菱），珠江电缆，民兴电缆品牌其中一种，工程量按实结算。
8	电缆	ZR-RVV-3*2.5	米	30			庭院灯杆内线，每套预计 5 米，采用广州电缆（双菱），珠江电缆，民兴电缆品牌其中一种，工程量按实结算。
9	电缆	ZR-RVV-2*2.5	米	500			挂树装饰灯低压线，庭院灯杆内线，每套预计 5 米，采用广州电缆（双菱），珠江电缆，民兴电缆品牌其中一种，工程量按实结算。
10	仿生管	Φ 25	米	500			庭院灯杆内线，每套预计 5 米，工程量按实结算。
11	PVC 管	PVC32	米	240			工程量按实结算。
12	金属软管	Φ 25	米	100			工程量按实结算。
13	庭院灯基础	含地笼	座	6			与现场实物一致
14	破路及恢复	地砖规格：200*600MM	米	20			麻石砖，工程量按实结算。
合计费用（不含税）						0	
税费（税率： %）							
合计费用（含税）						0	含人工、垃圾清运等全部费用

附件四：法定代表人证明

法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件

东莞文旅有限公司：

本证明书声明：注册于_____（国家名称）的_____（响应人名称）在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须附法定代表人身份证复印件）。

特此证明

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

附件五：法定代表人授权书

授权委托书

东莞文旅有限公司：

本委托书声明：在下面签字的（填写法定代表人姓名、职务）代表（填写响应人名称）委托在下面签字的（填写受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就莞香印巷景观照明工程改造采购项目等相关服务的谈判和合同的执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（相关身份证复印件须附后）。

本委托书于 年 月 日至 年 月 日签字生效，特此声明。（有效期不得少于 90 个日历日）

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

受委托人（签字或盖章）：

职务：

日期：

附件六：承诺函

承诺函

东莞文旅有限公司：

我司就参加莞香印巷景观照明工程改造采购项目报价，作出以下承诺：

我公司已充分了解本项目情况，本次报价完全响应采购文件的要求，我公司所提供的工程施工（内容）等于或优于采购人需求，并承诺如不满足采购人需求，采购人有权取消合同并进行违约处罚。

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

日期：

附件七：项目需求书

一、施工内容

1. 南北停车场庭院灯全部更换灯头

①数量：45 套；

②款色：六叶草灯头，AC220V，必须与现场实物样板一致；

③照明度数：每个花瓣 30 瓦，合计 180 瓦；

④色温：4000K；

⑤材料：与现场实物一致；

⑥防护等级：IP65；

⑦规格：庭院灯柱直径为 11.46 厘米，灯柱地面以上整体高度为 3.7 米（含灯头），实际规格以现场实物为准。

⑧安装要求：灯头与灯柱接口必须紧密，保证灯头处于稳定状态。

2. 新增庭院灯

①数量：6 套；

②款色：六叶草灯头，AC220V，必须与现场实物样板一致；

③照明度数：每个花瓣 30 瓦，合计 180 瓦；

④色温：4000K；

⑤材料：以现场实物为准；

⑥防护等级：IP65；

⑦规格：庭院灯柱直径为 11.46 厘米，灯柱地面以上整体高度为 3.7 米（含灯头），实际规格以现场实物为准。

⑧安装要求：电缆套 PVC 管埋地敷设，庭院灯杆内线使用仿生管（六棱结构壁 HDPE）进行保护。

3. 新增流星装饰照明灯

①数量：10 棵树，每棵树铺设 15 套流星灯；

②款色：高亮款，DC24V 低压，动态单色流星流水效果；

③材料：LED 金线芯片灯珠，流星灯管为 PC 抗 UV 外壳；

④防护等级：灯管防护等级 IP65；配套 IP65 防水开关电源

⑤规格：每套流星灯安装 10 根 50 厘米灯管，每套主线长度为 3 米；

⑥安装要求：地面埋地部分采用 HDPE 电缆保护管埋地敷设，所有灯具接头、分支接头全部使用户外防水接头，电源本体 IP 防护不含接线端，进出线必须使用专用防水连接器 / 热缩管密封，禁止电线直接裸露绞接。

4. 新增投光灯

①数量：6 套；

②款色：LED 常规方形工程款投光灯 1 套；圆形可调角度 LED 地埋工程款投光灯 5 套；

③照明度数：LED 方形投光灯和圆形 LED 地埋投光灯均是 36 瓦；

④色温：3500K；

⑤防护等级：LED 常规方形工程款投光灯 IP65，LED 地埋工程款投光灯 IP67；

⑥安装要求：LED 投光灯线缆接头必须使用防水接线盒 / 防水连接器，接头朝下布置，防止雨水灌入；严禁电线直接绞接包裹普通电工胶布；电缆过路 / 绿化带采用 HDPE 电缆保护管埋地敷设。

LED 地埋工程款投光灯必须配套专用预埋筒（预埋件），不可以灯具直接埋土；预埋筒底部开设泄水孔，填碎石排水，防止筒内积水泡坏灯具；线缆穿 HDPE 保护管埋地敷设；所有接头使用防水连接器，严禁普通电工胶布缠绕，接头设置在预埋筒外部干燥位置，不要放在预埋筒内部。

二、施工总体要求：

1. 总体原则

拟成交单位须坚持“安全第一、预防为主、保护优先”的原则，在改造施工前必须进行现场实地踏勘，充分了解原建筑结构、管线走向及保留设施情况。严禁野蛮施工、盲目改造，确保施工人员安全及未改造区域（含保留成品）的绝对安全。

2. 安全施工核心要求

管线断离（硬性前置条件）：改造作业前，拟成交单位必须会同相关部门对改造

区域内的水、电、消防、智能化等管线进行精准断开（物理隔离），并悬挂明显标识。严禁在未确认断水、断电、断气的情况下进行改造作业，严禁带电、带水、带气施工。

消防与动火管理：现场严禁吸烟。如涉及电气焊等动火作业，必须提前办理“动火许可证”，现场配备专职看火人及足量有效灭火器材，且动火点下方必须铺设防火毯接挡焊渣。

安全防护与文明施工：施工人员必须佩戴安全帽、防尘口罩、护目镜及防滑鞋等劳保用品。改造产生的建筑垃圾必须做到“日产日清”，严禁从高处向下抛掷建筑垃圾或废弃物。

三、验收及质保要求：

1. 本工程施工内容以经采购人书面确认的工程量清单、工程合同等作为验收依据。

2. 拟成交单位须保证本工程的施工质量应符合国家标准及行业标准。如国家标准、行业标准及采购人对拟成交单位提出的技术要求不一致的，采购人按照较高要求的标准及技术要求进行验收。

3. 工程质量需符合国家及行业相关标准，且满足采购人要求及项目运营需求；施工内容完整，无遗漏项。

4. 保修期限：本工程的保修期限为【24】个月（如法律、法规规定的保修期限时长超过本条款约定时长，则执行法律、法规的规定），自工程竣工验收合格且采购人在竣工验收单书面确认之日起计算。

5. 保修范围：除采购人使用过程中人为损坏、自然灾害或不可抗力因素损坏外，其他任何损坏均属成交单位免费保修责任范围。

6. 保修费用：保修期内成交单位免费保修，采购人及任何其他方无需另行支付任何费用（包括但不限于维修、更换部件的费用）。

7. 保修期内成交单位应在接到采购人报修通知后【48】小时内派人到场修理，如成交单位拒绝或迟延履行保修义务，采购人有权委托第三方执行，费用由采购人直接

从工程质量保证金中扣除，不足部分由成交单位额外承担。上述扣除工程质量保证金情形发生后，成交单位应在采购人指定日期内将工程质量保证金补齐。

8. 成交人必须充分考虑工程量清单与实际施工的差异，需严格按照采购人提供的效果图施工，且最终呈现效果必须符合甲方发标图纸及效果图中注明施工范围内的要求，否则采购人有权拒绝验收，直至施工成果达到图纸要求为准。因未达到图纸要求导致项目进行返工整改并延误工期的，采购人有权向成交人追究工期逾期违约责任。